

...


# ADM SERIES

*proofers*





ADM 1800




• ①Unlama ②Tamamı Demonte Kurulum ③Hamur Örselemeyen Mekanik Besleme (ön/arka/sol/sağ)④LED Makine Altı Aydınlatma ⑤Tamamı Paslanmaz Profil ve Gövde ⑥Değiştirebilinir Hamur Çıkış Oluğu ⑦3 x Makine Gözlem Penceresi ⑧3 x Paslanmaz Un Tepsisi ⑨Sabit Tekerler,Kolay Hareket ⑩Yılanır, Değişir Kare Tül Tas ⑪Önder® İmalat Sessiz, Uzamaz Zincir ⑫Aski, Zincir ve Motor Koruma Güvenlik Şafı ⑬İç Hava Temizleme Fan(+) ⑭Dur-Kalk Photosel(+) ⑮Anti-Bakteriyel UV Lamba(+) ⑯Hız Ayarı(+) ⑰PLC Dokunmatik Ekran(+) ⑱Analóg Kontrol Paneli ⑲Kolay Bakım

UK ①flour duster ②entire modular structure, easy installation ③"drum cylindrical" type infeed system for gently dough transferring & variable position(front/back/left/right) ④LED lamp ⑤profiles and structure made of stainless steel ⑥variable discharge chute(left/right) ⑦3 x monitoring windows ⑧3 x stainless steel trays to recycle ⑨wheels, easy to move ⑩polyethylene, washable-removable - square mesh pockets ⑪önder® design; noiseless, durable, balanced chain ⑫shear pin for chain, rows & motor safety ⑬exhaust air fan(+) ⑭infeed with photocell(+) ⑮antibacterial uv lamp(+) ⑯speed control (+) ⑰PLC touch screen(+) ⑱analog control panel ⑲easy maintenance & clean

ES ①enharinadora ②completa estructura modular, fácil instalación ③sistema de alimentación en forma "tambor cilíndrico" para transferir suavemente masas y posición variable (delante/detrás/izquierda/derecha) ④LED lámparas ⑤perfiles y estructura de inox ⑥variable rampa de deposito (izquierda/derecha) ⑦3 x ventana de supervisión ⑧3 x bandejas de inox para reciclaje ⑨ruedas, fácil de desplazar ⑩polietileno, lavable-removable - nichos cuadrados ⑪önder® diseño; cadena silenciosa, durable y estable ⑫barra para proteger cadena, cargadoras y motor ⑬ventilador extractor de aire(+) ⑭entrada con fotocélula(+) ⑮antibacteriano uv lámpara(+) ⑯variador de velocidad(+) ⑰PLC pantalla táctil(+) ⑲análogo panel de control ⑲fácil mantenimiento y limpieza





**1**enrobeuse **2**structure modulaire complète, installation facile **3**système d'alimentation en forme de "tambour cylindrique" pour transférer en douceur les pâtes et position variable (avant/arrière/gauche/droite) **4**lampes led **5**profils et structure en acier inoxydable **6**rampe de dépôt variable (gauche/droite) **7**3 x fenêtres de surveillance **8**3 x plateaux en acier inoxydable pour recyclage **9**roues, facile à déplacer **10**polyéthylène,lavable-amovible-niches carrées **11**conception önder®;chaîne silencieuse, durable et stable **12**barre de protection de la chaîne, des chargeurs et du moteur **13**extracteur d'air(+) **14**entrée avec cellule photoélectrique(+) **15**lampe uv antibactérienne(+) **16**variateur de vitesse(+) **17**écran tactile plc(+) **18**panneau de commande analogique **19**facile d'entretien et de nettoyage

 ①mehlstauber ②gesamte modulstruktur, einfache installation ③"trommelzylindrisch" typ einzugsystem für schonenden teigtransfer & variable position (vorne / hinten / links / rechts) ④led-lampe ⑤profile und struktur aus edelstahl ⑥variable austragsrinne (links / rechts) ⑦3 x überwachungsfenster ⑧3 x edelstahltabletts zum recyceln ⑨räder, einfach zu bewegen ⑩polyethylen, abwaschbar-entfernbbar - quadrierungsgittertaschen ⑪önder® design;geräuschlos, langlebig, ausbalancierte ketten ⑫scherstift für ketten-, reihen- und motorsicherheit ⑬abluftventilator(+) ⑭einlauf mit fotokelle(+) ⑮antibakterielle uv-lampe(+) ⑯geschwindigkeitsregelung(+) ⑰plc-touchscreen(+) ⑱analoges bedienfeld ⑲einfache wartung & reinigung







**1** macchina rivestitrice **2** struttura modulare completa, facile da installare **3** sistema di alimentazione a forma di "tamburo cilindrico" per trasferire delicatamente la pasta e posizione variabile (avanti/indietro/sinistra/destra) **4** luci a led **5** profili e struttura in acciaio anossidabile **6** rampa di deposito variabile (sinistra/destra) **7** 3 x finestre di controllo **8** 3 x vassoi in acciaio inossidabile per il riciclo **9** ruote, facile da spostare **10** polietilene, lavabile-removibile-nicchie quadrate **11** design önder®; catena silenziosa, resistente e stabile **12** barra di protezione per la catena, i caricatori e il motore **13** estrattore d'aria(+) **14** ingresso con cellula fotoelettrica(+) **15** lampada uv antibatterica(+) **16** mregolatore di velocità(+) **17** schermo touch PLC(+) **18** pannello di controllo analogico **19** facile da mantenere e pulire

 ①enharinador ②estrutura modular completa, fácil de instalar ③sistema de alimentação em forma de "tambor cilíndrico" para transferência suave de massas e posição variável (frente/trás/esquerda/direita) ④lâmpadas de led ⑤perfis e estrutura de aço inoxidável ⑥rampa de depósito variável (esquerda/direita) ⑦3 x janelas de supervisão ⑧3 x bandejas de aço inoxidável para reciclagem ⑨rodas, fácil de mover ⑩polietileno lavável-removível - nichos quadrados ⑪design önder®; corrente silenciosa, durável e estável ⑫barra de proteção para corrente, carregadores e motor ⑬ventilador exaustor de ar(+) ⑭entrada com fotocélula(+) ⑮lâmpada uv antibacteriana(+) ⑯variador de velocidade(+) ⑰tela sensível ao toque plc(+) ⑱painel de controle analógico ⑲fácil manutenção e limpeza

**1**lisztszóró **2**teljes moduláris szerkezet, könnyű telepítés **3**dob cilinderes” típusú bejáratról rendszer óvatosan tészta átviteléhez és változó pozíció (előre/hátra/balra/jobbra) **4**led lámpa **5**profilok és szerkezet rozsdamentes acélból készültek **6**változtatható kiszerelő cső (bal/jobb) **7**3 x ellenőrző ablak **8**3 x rozsdamentes acél tálca újrafelhasználáshoz **9**kerekek, könnyen mozgatható **10**polietilén, mosható-eltávolítható - négyzetes hálós zsebek **11**önder® design;zajtalan, tartós, kiegysűlyozott lánc **12**szakadó csap a lánc, sorok és motor biztonságához **13**szellőző ventillátor **14**bejárat fotocellával **15**antibakteriális uv lámpa **16**sebességvezérlés **17**plc érintőképernyő **18**analóg vezérlő panel **19**egyszerű karbantartás és tisztítás lisztporoló


**1**Пылесборник для муки **2**Весь модульная конструкция, легкая установка **3**Система подачи теста типа "барабан" для бережного перекачивания теста и переменного положения (переднее/заднее/левое/правое) **4**Светодиодные лампы **5**Профили и структура из нержавеющей стали **6**Переменный сливной желоб (левый/правый) **7**3х мониторинговы окна **8**3х металлически лотка для утилизации **9**Колеса, легко перемещать **10**Полиэтилен, мокущиеся / съемные - карманы с квадратной сеткой **11**Дизайн Önder®; бесшумный, прочный, сбалансированная цепь **12**Защитный штифт для цепи, рядов и мотора **13**Вентилятор отработанного воздуха (+) **14**Подача с фотоэлементом(+) **15**Ультрафиолетовая лампа с антибактериальным действием(+) **16**Регулировка скорости(+) **17**PLC сенсорный экран(+) **18**Аналоговая панель управления **19**Легкое обслуживание и чистка

لائي هو بن اوج **5** LED حابصم **4** نيمجي / راسي / يفلخ / يم امام) رعي غتعم عضو و فطلب نوي جعل القنبل "ين او طس ال" عنون لاله يذغت ماظن **3** بيكررتلما لمن، لمك يراي عم لكيه **2** في قيدا هضف فن **1** علاق، بني ليشتا اي لوبي **10** فكر جلا ظلس، تالاج **9** رويدتلا دفاعل ادصللل هوا مقاما ذالوفلا نام ين اوس **8** نفاون للا قبارم **7** (نيمجي / راسي) رعي ختم غيرفت ريج **6** ادصللل هوا مقاما ذالوفلا نام عنون صم **5** بيل جلاب نوي ذغت **14** (+) مادعالي اواه وح حورم **13** اثرج حلا ظام سو فوفصيل او ملس مسلسل صقللا سوبدي **12** نزا و اشتوه قنييتوه عاضروض الاب ظلس لس **11** Önder، ة عبرم ةي ايشن بربويج - فلار اداو ظلس غللى ئيرظانت كتحت جمول **19** فظنني / قن ايسلا قلوس **18** PLC (+) سمللاب لم مع شاش **17** (+) اوري تكبللى داضمنا ئي جس فن بيلما قوفه عش الـ **15** (+) ئي اوضور ظفلا





● ● ● ADM 2000



• ①Unlama ②Tamamı Demonte Kurulum ③Hamur Örselemeyen Mekanik Besleme (ön/arka/sol/sağ)④LED Makine Altı Aydınlatma ⑤Tamamı Paslanmaz Profil ve Gövde ⑥Değiştirebilinir Hamur Çıkış Oluğu ⑦3 x Makine Gözlem Penceresi ⑧3 x Paslanmaz Un Tepsisi ⑨Sabit Tekerler, Kolay Hareket(+) ⑩Yıkınır, Değişir Kare Tül Tas ⑪Önder® İmalat Sessiz, Uzamaz Zincir ⑫Askı, Zincir ve Motor Koruma Güvenlik Şafı ⑬İç Hava Temizleme Fan(+) ⑭Dur-Kalk Photosel(+) ⑮Anti-Bakteriyel UV Lamba(+) ⑯Hız Ayarı(+) ⑰PLC Dokunmatik Ekran(+) ⑱Analóg Kontrol Paneli ⑲Kolay Bakım

🇬🇧 ①flour duster ②entire modular structure, easy installation ③"drum cylindrical" type infeed system for gently dough transferring & variable position(front/back/left/right) ④led lamp ⑤profiles and structure made of stainless steel ⑥variable discharge chute(left/right) ⑦3 x monitoring windows ⑧3 x stainless steel trays to recycle ⑨wheels, easy to move(+) ⑩polyethylene, washable-removable - square mesh pockets ⑪önder® design; noiseless, durable, balanced chain ⑫shear pin for chain, rows & motor safety ⑬exhaust air fan (+)⑭infeed with photocell(+) ⑮antibacterial UV lamp(+) ⑯speed control (+) ⑰PLC touch screen(+) ⑱analog control panel ⑲easy maintenance & clean

🇪🇸 ①enharinadora ②completa estructura modular, fácil instalación ③sistema de alimentación en forma "tambor cilíndrico" para transferir suavemente masas y posición variable (delante/detrás/izquierda/derecha) ④LED lámparas ⑤perfiles y estructura de inox ⑥variable rampa de deposito (izquierda/derecha) ⑦3 x ventana de supervisión ⑧3 x bandejas de inox para reciclaje ⑨ruedas, fácil de desplazar(+)⑩polietileno, lavable-removible – nichos cuadrados ⑪önder® diseño;cadena silenciosa, durable y estable ⑫barra para proteger cadena, cargadoras y motor ⑬ventilador extractor de aire(+) ⑭entrada con fotocélula(+) ⑮antibacteriano uv lámpara(+) ⑯variador de velocidad(+) ⑰PLC pantalla táctil(+) ⑱análogo panel de control ⑲fácil mantenimiento y limpieza





 ①enrobeuse ②structure modulaire complète, installation facile ③système d'alimentation en forme de "tambour cylindrique" pour transférer en douceur les pâtes et position variable (avant/arrière/gauche/droite) ④lampes led ⑤profils et structure en acier inoxydable ⑥rampe de dépôt variable (gauche/droite) ⑦3 x fenêtres de surveillance ⑧3 x plateaux en acier inoxydable pour recyclage ⑨roues, facile à déplacer(+) ⑩polyéthylène, lavable-amovible-niches carrées ⑪conception önder®;chaîne silencieuse, durable et stable ⑫barre de protection de la chaîne, des chargeurs et du moteur ⑬extracteur d'air(+) ⑭entrée avec cellule photoélectrique(+) ⑮lampe uv antibactérienne(+) ⑯variateur de vitesse(+) ⑰écran tactile plc(+) ⑱panneau de commande analogique ⑲facile d'entretien et de nettoyage





 ①mehlstauber ②gesamte modulstruktur, einfache installation ③"trommelzylindrisch" typ einzugsystem für schonenden teigtransfer & variable position (vorne / hinten / links / rechts) ④led-lampe ⑤profile und struktur aus edelstahl ⑥variable austragsrinne (links / rechts) ⑦ 3 x überwachungsfenster ⑧3 x edelstahltabletts zum recyceln ⑨räder, einfach zu bewegen(+) ⑩polyethylen, abwaschbar-entfernbar - quadrierungsgittertaschen ⑪önder® design; geräuschlos, langlebig, ausbalancierte kette ⑫scherstift für ketten-, reihen- und motorsicherheit ⑬abluftventilator(+) ⑭einlauf mit fotokelle(+) ⑮antibakterielle uv-lampe(+) ⑯geschwindigkeitsregelung(+) ⑰plc-touchscreen(+) ⑱analoges bedienfeld  
⑲einfache wartung & reinigung

**1** macchina rivestitrice **2** struttura modulare completa, facile da installare **3** sistema di alimentazione a forma di "tamburo cilindrico" per trasferire delicatamente la pasta e posizione variabile (avanti/indietro/sinistra/destra) **4** luci a led **5** profili e struttura in acciaio anossidabile **6** rampa di deposito variabile (sinistra/destra) **7** 3 x finestre di controllo **8** 3 x vassoi in acciaio inossidabile per il riciclo **9** ruote, facile da spostare(+) **10** polietilene, lavabile-removibile-nicchie quadrate **11** design önder®; catena silenziosa, resistente e stabile **12** barra di protezione per la catena, i caricatori e il motore **13** estrattore d'aria(+) **14** ingresso con cellula fotoelettrica(+) **15** lampada uv antibatterica(+) **16** mregolatore di velocità(+) **17** schermo touch plc(+) **18** pannello di controllo analogico **19** facile da mantenere e pulire

 ① enharinador ② estrutura modular completa, fácil de instalar ③ sistema de alimentação em forma de "tambor cilíndrico" para transferência suave de massas e posição variável (frente/trás/esquerda/direita) ④ lâmpadas de led ⑤ perfis e estrutura de aço inoxidável ⑥ rampa de depósito variável (esquerda/direita) ⑦ 3 x janelas de supervisão ⑧ 3 x bandejas de aço inoxidável para reciclagem ⑨ rodas, fácil de mover(+) ⑩ polietileno lavável-removível - nichos quadrados ⑪ design önder®; corrente silenciosa, durável e estável ⑫ barra de proteção para corrente, carregadores e motor ⑬ ventilador exaustor de ar(+) ⑭ entrada com fotocélula(+) ⑮ lâmpada uv antibacteriana(+) ⑯ variador de velocidade(+) ⑰ tela sensível ao toque plc(+) ⑱ painel de controle analógico ⑲ fácil manutenção e limpeza

**1**lisztszóró **2**teljes moduláris szerkezet, könnyű telepítés **3**dob cilinderes" típusú bejárati rendszer óvatosan tésztá átviteléhez és változó pozíció (előre/hátra/balra/jobbra) **4**led lámpa **5**profilok és szerkezet rozsdamentes acélból készültek **6**változtatható kiszerelő cső (bal/jobb) **7**3 x ellenőrző ablak **8**3 x rozsdamentes acél tálcák újrafelhasználáshoz **9**kerekek, könnyen mozgatható(+/-) **10**polielén, mosható-eltávolítható - négyzetes hálós zsebek **11**önder® design;zajtalan, tartós, kiegensúlyozott lánc **12**szakadó csap a lánc, sorok és motor biztonságához **13**szellőző ventilátor **14**bejárat fotocellával **15**antibakteriális uv lámpa **16**sebességvezérlés **17**plc érintőképernyő **18**analóg vezéről panel **19**egyszerű karbantartás és tisztításlisztporoló

1 Пылесборник для муки 2 Весь модульная конструкция, легкая установка 3 Система подачи теста типа "барабан" для бережного перекачивания теста и переменного положения (переднее/заднее/левое/правое) 4 Светодиодные лампы 5 Профили и структура из нержавеющей стали 6 Переменный сливной желоб (левый/правый) 7 Зх мониторинговы окна 8 Зх металлических лотка для утилизации 9 Колеса, легко перемещать(+) 10 Полиэтилен, моющиеся / съемные - карманы с квадратной сеткой 11 Дизайн Önder®, бесшумный, прочный, сбалансированная цепь 12 Защитный штифт для цепи, рядов и мотора 13 Вентилятор отработанного воздуха (+) 14 Подача с фотодатчиком(+) 15 Ультрафиолетовая лампа с антибактериальным действием(+) 16 Регулировка скорости(+) 17 PLC сенсорный экран(+) 18 Аналоговая панель управления 19 Легкое обслуживание и чистка






(\*) ① Unlama ② Tamamı Demonte Kurulum ③ Band Tertibatlı Pnomatik Besleme(ön/arka/sol/sağ) ④ LED Makine Altı Aydinlatma ⑤ Tamamı Paslanmaz Profil ve Gövde ⑥ Konveyör Tip Klepeli Bosaltma Tertibatı ⑦ 3 x Makine Gözlem Penceresi ⑧ 3 x Paslanmaz Un Tepsisi ⑨ Hava Tertibatı ⑩ Yikanır, Değişir Kare Tül Tas ⑪ Önder® İmalat Sessiz, Uzamaz Zincir ⑫ Aski, Zincir ve Motor Koruma Güvenlik Şaftı ⑬ İç Hava Temizleme Fanı ⑭ Dur-Kalk Photosel ⑮ Anti-Bakteriyel UV Lamba ⑯ Hız Ayarı ⑰ PLC Dokunmatik Ekran(+) ⑱ PLC Analog Kontrol Paneli ⑲ Kolay Bakım

UK ① flour duster ② entire modular structure, easy installation ③ pneumatic – conveyor belt infeed system & variable position(front/back/left/right) ④ led lamp ⑤ profiles and structure made of stainless steel ⑥ independent discharge conveyor with sorting flap ⑦ 3 x monitoring windows ⑧ 3 x stainless steel trays to recycle ⑨ air gun for cleaning ⑩ polyethylene, washable-removable - square mesh pockets ⑪ önder® design; noiseless, durable, balanced chain ⑫ shear pin for chain, rows & motor safety ⑬ exhaust air fan(+) ⑭ infeed with photocell ⑮ antibacterial uv lamp ⑯ speed control ⑰ plc touch screen(+) ⑱ plc analog control panel ⑲ easy maintenance & clean

ES ① enharinadora ② completa estructura modular, fácil instalación ③ sistema de alimentación neumática con cinta transportadora al acceso y posición variable (delante/detrás/izquierda/derecha) ④ led lámparas ⑤ perfiles y estructura de inox ⑥ independiente cinta transportadora para descargar, equipada con aleta para clasificar masas ⑦ 3 x ventana de supervisión ⑧ 3 x bandejas de inox para reciclaje ⑨ pistola de aire para limpieza ⑩ polietileno, lavable-removible – nichos cuadrados ⑪ önder® diseño; cadena silenciosa, duradera y estable ⑫ barra para proteger cadena, cargadoras y motor ⑬ ventilador extractor de aire ⑭ entrada con fotocélula ⑮ antibacteriano uv lámpara ⑯ variador de velocidad ⑰ plc pantalla táctil(+) ⑱ plc análogo panel de control ⑲ fácil mantenimiento y limpieza





 ①enrobeuse ②structure modulaire complète, installation facile ③système d'alimentation pneumatique avec accessoire de bande transporteuse et position variable (avant/arrière/gauche/droite) ④lampes led ⑤profils et structure en acier inoxydable ⑥convoyeur à bande indépendant pour déchargement, équipé d'un déflecteur pour trier les masses ⑦3 x fenêtres de surveillance ⑧3 x plateaux en acier inoxydable pour recyclage ⑨pistolet à air pour le nettoyage ⑩polyéthylène, lavable-amovible-niches carrées ⑪conception önder®;chaîne silencieuse, durable et stable ⑫barre de protection de la chaîne, des chargeurs et du moteur ⑬extracteur d'air ⑭entrée avec cellule photoélectrique ⑮lampe uv antibactérienne ⑯variateur de vitesse ⑰écran tactile plc(+) ⑱panneau de commande analogique plc ⑲facile d'entretien et de nettoyage



 ①mehlstauber ②gesamte modulstruktur, einfache installation ③pneumatisches fördersystem mit förderband am zugang & variable position (vorne / hinten / links / rechts)  
④led-lampe ⑤profile und struktur aus edelstahl ⑥unabhängiges austragsförderband mit sortiereinrichtung ⑦3 x überwachungsfenster ⑧3 x edelstahltabletts zum recyceln  
⑨luftgewehr zur reinigung ⑩polyethylen, abwaschbar-entfernbare-quadrierungsgittertaschen ⑪rönder@design; geräuschlos, langlebig, ausbalancierte kette ⑫scherstift für ketten-,  
reihen- und motorsicherheit ⑬abluftventilator ⑭einlauf mit fotokelle ⑮antibakterielle uv-lampe ⑯geschwindigkeitsregelung ⑰plc-touchscreen(+) ⑱plc analoges bedienfeld  
⑲einfache wartung & reinigung

**1**macchina rivestitrice **2**struttura modulare completa, facile da installare **3**sistema di alimentazione pneumatica con nastro trasportatore all'accesso e posizione variabile **4**luci a led **5**profili e struttura in acciaio anossidabile **6**nastro trasportatore indipendente per lo scarico, equipaggiato con flap per classificare le masse **7**3 x finestredi controllo **8**3 x vassoi in acciaio inossidabile per il riciclo **9**pistola ad aria per la pulizia **10**polietilene, lavabile-removibile-nicchie quadrate **11**design önder®; catena silenziosa, resistente e stabile **12**barra di protezione per la catena, i caricatori e il motore **13**estrattore d'aria **14**ingresso con cellula fotoelettrica **15**lampada uv antibatterica **16**regolatore di velocità **17**schermo touch plc(+) **18**plc pannello di controllo analogico **19**facile da mantenere e pulire

 1 enarinador 2 estrutura modular completa, fácil de instalar 3 sistema de alimentação pneumática com esteira transportadora para acesso e posição variável (frente/trás/esquerda/direita) 4 lâmpadas de led 5 perfis e estrutura de aço inoxidável 6 transportador de correia independente para descarga, equipado com aletas para classificar materiais 7 3 x janelas de supervisão 8 3 x bandejas de aço inoxidável para reciclagem 9 pistola de ar comprimido para limpeza 10 polietileno lavável-removível - nichos quadrados 11 design önder®; corrente silenciosa, durável e estável 12 barra de proteção para corrente, carregadores e motor 13 ventilador exaustor de aire 14 entrada com fotocélula 15 lâmpada uv antibacteriana 16 variador de velocidade 17 tela sensível ao toque plc(+) 18 painel de controle analógico plc 19 fácil manutenção e limpeza

**1**lisztszóró **2**teljes moduláris szerkezet, könnyű telepítés **3**pneumatikus - tápláló rendszer szállítóval a bejáratnál és változó pozíció (előre/hátra/balra/jobbra) **4**led lámpa **5**profilok és szerkezet rozsdamentes acélból készültek **6**független kiszerelőszállító szalag rendezőberendezéssel **7**3 x ellenőrző ablak **8**3 x rozsdamentes acél tálca újrafelhasználáshoz **9**léggömbös tisztításhoz **10**polietilén, mosható-eltávolítható - négyzetes hálós zsebek **11**önder® design;ajtalan, tartós, kiegyszűlyozott lánc **12**szakadó csap a lánc, sorok és motor biztonságához **13**szellőző ventilátor **14**bejárat fotocellával **15**antibakteriális uv lámpa **16**sebességvezérlés **17**plc érintőképernyő(+) **18**plc analóg vezérlő panel **19**egyszerű karbantartás és tisztításlisztporoló

 ①Пылесборник для муки ②Весь модульная конструкция, легкая установка ③Пневматическая система подачи с конвейером на входе и переменного положения (переднее/заднее/левое/правое) ④Светодиодные лампы ⑤Профили и структура из нержавеющей стали ⑥Конвейер с независимым выгрузом и сортировочным устройством. ⑦3х мониторинговые окна ⑧3х металлических лотка для утилизации ⑨Воздушный пистолет для уборки ⑩Полиэтилен, моющиеся / съемные - карманы с квадратной сеткой ⑪Дизайн Önder®, бесшумный, прочный, сбалансированная цепь ⑫Защитный штифт для цепи, рядов и мотора ⑬Вентилятор отработанного воздуха ⑭Подача с фотоэлементом ⑮Ультрафиолетовая лампа с антибактериальным действием ⑯Регулировка скорости ⑰PLC сенсорный экран(+) ⑱PLC Аналоговая панель управления ⑲Легкое обслуживание и чистка





# Contact Us



## PHONE

+90 - 222 236 08 03



## ADDRESS

Eskişehir OSB 8. Cadde No:11  
PO 26110 - Eskişehir/TURKIYE



## MOBILE

+90 - 533 543 07 59



## EMAIL

[bilgi@ondermak.com.tr](mailto:bilgi@ondermak.com.tr)

[www.ondermak.com.tr](http://www.ondermak.com.tr)

